

## PAASISSUTISSIISST NAKORSAATIT PUUANNUT ILANNGUSSAQ

Nicorette ® invisī mattutissat, 10 mg/nal. ak. 16 sunniusimasartut  
Nicorette ® invisī mattutissat, 15 mg/nal. ak. 16 sunniusimasartut  
Nicorette ® invisī mattutissat, 25 mg/nal. ak. 16 sunniusimasartut

### Nikotin

#### Paasissutissiisut una pingaarutilinnik imalik peqqissaartumik atuaruk.

Nicorette mattutissaq tamatigut ilanngussami matumani nassuiaatigineqarnera imal. nakorsap, nakorsaatilerisup peqqinnissakkulluunniit sullissisup allap malittareqqusaa naapertoqqissaarlugu atortaruk.

- Paasissutissiisut kingorna atorfissaqartilersinnaagakku toqqussavat.
- Allānik apeqqtissaqaruit nakorsaatilerisumut apeqqtilligut.
- Matumani taaneqanngikkaluamik aamma kingunerluuteqalissagaluaruit nakorsamut, nakorsaatilerisumut peqqinnissakkulluunniit sullissisumut allamut attaveqarit.
- Iluaqutaanngippat ajornerulersitsippalluunniit nakorsamut attaveqarit.

#### Paasissutissap imai:

1. Sunniutaat atorneqarfissaallu
2. Atulersinnagit ilisimasassat
3. Atorneqarnissaat
4. Kingunerluutit
5. Sumiitinnissaat
6. Poortat imartussusaat paasissutissallu allat

Paasissutissiisutit nutarterneqartuarput. Nicorette Invisi mattutissat pillugit paasissutissiisut kingulleq nittartakkami [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk). takusinnaavat.

#### 1.SUNNIUTAAT ATORNEQARFISSAALLU

Nicorette pujortarunnaarnermi nikotin-igulernissavit pujortarusulernissavillu akiorniarnissaanut iluaqutaavoq. Nicorette nikotin-imik pisariaqartitsinnut pinngitsuisinnaajunnaarnerullu kingunerluutitaanut sunniuteqarpoq. Nikotin tupamit pissarsiarisartakkat Nicorette-mit pissarsiarissavat. Mattutip nikotinitaata amermit timimut isaaneragut tupagunneq annikillisarpoq.

Nicorette atorsinnaavat

- Tupatorunnaarniaruit
- Tupatorunnaarallarniaruit

Ajornerulissaguit pitsaanerulinnigkkuilluunniit nakorsaq attavigiuk. Nakorsap allamut iluaqutissatut innersuuppagu tamatigut nakorsap innersuussutaa maleruassavat.

#### 2.NICORETTE INVISIT ATULERSINNAGIT ILISIMASASSAT

##### Nicorette mattutissat atussanngilatit:

- Nicorette Invisi akuisaluunniit ( imm 6-imi taaneqartut) arlaat saperukku

##### Mianersoqqussutit:

Nicorette-Invisi-nik mattutissanik atuilersinnak nakorsaq, nakorsaatilerisoq peqqinnissakkulluunniit sullissisoq alla attavigiuk.

### **Nakorsaq oqaluuteqqaaruk:**

- Qanittukkut uummalliuuteqarsimaguit, sakissat anniarisarukku anniarisatillu taakku ingatsinnerusimappata, uummatit akuttoqatigiinngitsumik tillertarpat, aap taqqanut naqitsinera qaffasippallaartoq nakorsaruminaappat qanittukkulluunniit qaratsakkut aanaartoorsimaguit milittoorsimaguilluunniit. Taamaattoqartillugu nakorsaatitornak siunnersortinnikkut pujortarunnaassaait. Tamanna iluatsinngikkukku nakorsaq oqaluutissavat.
- Aap taqqanut naqitsinera qaffaserujussuarpat, sakissat anniarisarukku, uummalluttuuguilluunniit.
- Qaratsavit taqai qerattarsimappata, aanaartoorsimaguit, milittoorsimaguilluunniit.
- Uummatinnut ungasissumi taqqannik milittoorsimaguit.
- Qanittukkut uummativit taqai taarsertissimagukkit-, neruttorsartissimagukkit allamilluunniit uummatikkut suliaritissimaguit.
- Sukkortuuguit. Tupatorunnaarniarninnut atatillugu Insulin-imik iisartakkanilluunniit atuinerit annikillisittariaqarsinnaavat. Aappit akuata sukkuq annertussusaata nikerarpallaarneragut inuunilulersinnaaneq pinngitsoorniarlugu, aappit sukkoqarnerata misilittarnissaa eqqaamassavat.
- Toqqusaani qinersip aammut aniatitaata hormon-ip annertuallaarnera pissutigalugu timip sulinerata sukkavallaarnera nakorsarneqanngitsoq.
- Tartup uiguata patiani tinusumik naasoqarsimanera (fæokromocytom)
- Tingulluuteqaruit
- Peruluutigisannik tartuluuteqaruit
- Aqajaqqukkut tamatumalu inalukkanut ikaarsaarfiagut ikeqaruit.
- Amerluuteqaruit (eksem) ammikkulluunniit aseruuttoorneqaruit. Mattuserfippit nalaagut peruluutaasumik imal. ataavartumik amerleruit (ass. ammit aappillingaatsiarpat, ungillerpat, aniorneqalerpat pullalerpalluunniit), imal. annertuumik amerleruit (ass. sapigaqarnikkut qattusuunik aniorninikkuit imal. allanik aniorninikkuit) nakorsaat atorunnaartariaqassavat.

### **Maluginiagassatit:**

- Nikotin inersimasup pujortartarup sapinngisaa meeqqanut mikisunut toqussutaasinnaavoq. Taamaammat mattutissat nikotinitallit meeqqat inorsillugit inaalissavatit atoriikkatillu meeqqanit tiguneqarsinnaajunnaarlugit igissavatit.
- Nicorette mattutissat amerlertitsisinnaapput sapigaqalersitsisinnaallutillu.
  - Mattuseraangavit assatit imermut asattakkit
  - Qaqorsaaseqinak – qaqorsaaitip nikotin timimut isaasussaq annertusitissinnaavaa
  - Isitit qinngallu attornaveersaakkit
  - Nicorette mattutissiat sakkortuumik amerluutigisimagukkit nikotinik akullit allat aamma tupat sapersimassavatit.
- Nicorette-mik atuinerit inassuteqaataasumit sivisunerusariaqarsinnaavoq. Sivisuumik Nicorette-torneq pujortaaqilernerminngaanniit ulorianannginneruvoq. Nicorette-p akua tassatuaavoq nikotin.

### **Meeqqat inuusuttuaqqallu**

Meeqqat 15-it inorlugit ukiullit Nicorette mattutissianik atuisariaqanngillat.

Nikotin-ip inersimasup sapinngisaata meeqqanit mikisunit toqussutaasinnaanera maluginiagassaavoq.

### **Nakorsaatitukkat allat**

Nakorsaatinik allanik atuiguit qanittukkulluunniit atuisimaguit -, nammineq pisiarisinnaasannik-, nunami allami pisianik-, nunap pissarititaanik nakorsaasianik-, vitamin-inik sakkortuunik-, mineralinik nerisanullu tapiliuttakkanik - tamatigit nakorsamut nakorsaatilerisumulluunniit oqaatigisakkit.

Nakorsaq oqaloqatigeqqaassavat nappaatinut makkununga nakorsaatitoruit :

- Astmamut, tupatornikkut anigugassaannngitsumik pualluuteqalersimanermut/KOL (ass. theophyllin)
- Tarnikkut nappaatinut skitsofrenimut allamulluunniit (ass. clozapin; olanzapin)
- Sajuttunngornermut/parkinsonisme, nissut qilusooqqajaasarnerannut(ass. ropinirol)

- Uummatip akuttoqatigiinningsumik tillerneranut (ass. flecainid)
  - Nikallunganermut (ass. imipramin, clomipramin, fluvoxamin)
- Nakorsaatiip sakkortussusaata allangortittariaqarsinnaanera pissutigalugu nakorsaq oqaloqatigeqqaassavat.

### **Naartuneq milutitsineq meerartaarsinnaanerlu**

Naartuguit milutitsiguilluunniit, naartusoriguit naartuniarlutiluunniit pilersaaruit nakorsaat atulersinnagu nakorsaq nakorsaatiilerisorluunniit siunersioqqaassavat. Tupa naartorisannut/ inoorlaamut ulorianaateqarmat naartulersimaguit pujortarunnaassaatiit

### **Naartunermi**

Naartuguit nakorsaq isumaqatigiissuteqarfigeqqaarlugu aatsaat Nicorette atorsinnaavat. Tupatortuullutit naartuleruit nalinginnaasumik atortulersornak pujortarunnaassaatiit. Nicorette assigisaaluunniit atornagit pujortarunnaarsinnaanngikkuit pujortaannarnermiit Nicorette-mik assigisaanilluunniit atuneq ulorianannginneruvoq.

### **Milutsitsinermi**

Milutsitsinermi Nicorette iviangit immuanut akuliuttarmat atussangilat. Nakorsaq oqaluutissavat.

### **Angallanermi suliffimmilu isumannaallisaaneq**

Nicorette angallattunut akuunermut suliffimmilu isumannaatsumik sulinissamut sunniuteqanngilaq.

## **3. ATORNEQARNISSAAT**

Pujortarunnaarniarneq ajornannginnerussappat Nicorette-nik atuinissat pillugu siunnersorneqarnissat noqqaassutigissavat. Nicorette mattutissat nakorsap nakorsaatiilerisulluunniit innersuussutaa maleqqissaarlugu atussavatit. Nalorniguit nakorsaq nakorsaatiilerisorluunniit aperiuq.

Nicorette mattutissat atulersinnagit pujortarunnaareersimassaatiit. Nicorette mattutissat ulluunerani atugassaapput ullormullu pujortartakkavit nikotinitaa timimut isaatittarpaa.

Nikotin mattutissap nipinngerani timimut isaarusartarpoq nikotinilu aammut akuliuttarluni. Nal. ak. 16-it ingerlaneranni mattutissaq sorleq atornerit apeqqaalluni 10, 15 imal. 25 mg nikotin timimut isaasarpoq.

Nicorette mattutissiaq amminnut meqqaqanngitsumut, kimillanneqanngitsumut panerlunilu eqqiluitsumut (ass. siffissannut assaqnulluunniit nipitiguk nalunaaquttallu ak. 16-it missaasa qaangiunneranni peerlugu. Ullaakkut makinnermi mattuserarnissaq innalernermilu mattutaartarnissaq innersuussutaavoq. Mattuserfiit nikisittakkit ass. talerpiik saamillu nikittaallugit.

Nicorette Invisi mattutissat kisiisa- imal. Nicorette 2 mg tamuasassanik, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassanik, Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassanik, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqattaammik imal. Nicorette najuussassamik akullugit atorsinnaavatit.

Qanoq annertutigisumik atuinissannut nikotinimik pinngitsuuisinnaajunnaarnerpit qanoq sakkortutiginera apeqqaataassaaq. Qanoq sivistutigisumik atuinissaq inummiit inummut assigiinngilaq.

Nalinginnaasumik Nicorette qaammatit arfinillit sinnernagit atugassaavoq. Tupatuleqqinnginnissat anguniarlugu sivistunerusumik atuisariaqarsinnaavutit. Ukioq ataaseq sinnerlugu atuinissaq innersuussutaanngilaq. Nakorsaq oqaluuguk.

### **Nicorette-nik mattutissanik atuinissamut ilitsersuut:**

1. Puuat meeqqanit ammarneqarsinnaanngitsoq qioruk. Mattutissiap sunniulluarnissaa anguniarlugu atornialerukku aatsaat puua ammaruk.

2. Mattutissap qaani illersuutaata affaa peeruk mattullu amminnut nipitiguk. Tamatuma kingorna illersuutaata affaa peeruk mattutissiallu sinnera amminnut nipitillugu. Nipittartortaa attussanngilat.
3. Mattut sekundit qulit missaat naqisimajuk.
4. Isitit nikotinterumanagit assatit imermik asakkit.
5. Nal. ak. 16-it missaasa qaangiunneranni – innartinnak mattutaarit.
6. Mattutikut mattuserfik ilorlinngorlugu peqillugit meeqqanut pallitassaajunnaarlugit igikkit.
7. Aqaguani ullaakkut nutaamik mattuserit.

**Annertussusiliisarneq nalinginnaasoq:**

**Inersimasunut:**

**Mattutissaannarnik atuinermi:**

Nicorette-torneq aallartitsinnagu pujortarunnaareersimassaait.

Cigaretit 20-it sinnerlugit ullormut pujortartarukkit ima aallartinnissat innersuussutaavoq:

Nicorette mattutissaq ataaseq 25 mg/ullormut nal. ak. 16-it sap. ak. arfineq pingasuni, tamatuma kingorna

Nicorette mattutissaq ataaseq 15 mg/ullormut nal. ak. 16-it sap. ak. marlunni kiisalu

Nicorette mattutissaq ataaseq 10 mg/ullormut nal. ak. 16-it sap. ak. marlunni.

Ullormut cigaretit 20-it inorlugit pujortartarukkit ima aallartinnissat innersuussutaavoq:

Nicorette mattutissaq ataaseq 15 mg/ullormut nal. ak. 16-it sap. ak. arfineq pinagsuni tamatumalu kingorna

Nicorette mattutissaq ataaseq 10 mg/ullormut nal. ak. qulit sap. ak. sisamani.

**Skema nakorsarnerup sivisussusaanut takussutissiaq**

Nikotinimik annertuumk pisariaqartitsinermi (Ullormut 20-it sinnerlugit pujortartaraanni)		Nikotinimik annikitsumik pisariaqartitsinermi (Ullormut 20-it inorlugit pujortartaraanni)	
<i>Mattutissaq</i>	<i>Sivisussusissaa</i>	<i>Mattutissaq</i>	<i>Sivisussusissaa</i>
25 mg/nal.ak.16	Sap. ak. siulliit arfineq pingasut		
15 mg/nal.ak.16	Sap.ak.tullii marluk	15 mg/nal.ak.16	Sap. ak. siulliit arfineq pingasut
10 mg/nal.ak.16	Sap.ak. kingulliit marluk	10 mg/nal.ak.16	Sap.ak. tullii sisamat

**Mattutissanik Nicorette 2 mg tamuarissanik, Nicoretinik Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassanik, Nicoretinik Cooldrops 2 mg milluagassanik, Nicoretinik QuickMist qarnup iluanut seqqatassamik imal. Nicoretinik najuussassamik akullugit atuneq**

Nicorette Invisi mattutissat kisiisa atorlugit tupatorunnaarsinnaanngikkuit Nicoretinik

tamuarissanik 2 mg-inik-, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassanik-, Nicorette

Cooldrops 2 mg milluagassanik-, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassamik imal.

Nicorette najuussassamik, Nicorette Invisi mattutissianit sunniutilertornerusartut arlaannik

akusinnaavatit. Taamaaliorneq pilertornerusumik tupatorunnaarnissamut iluaqutaasinnaavoq.

Akuleriissitsinialersinnak Nicorette tamuarissat, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassat,

Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassat, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassaq imal. Nicorette

najuussassaq pillugit paasissutissiissutit puuinut ikisat atuaqqaakkit.

**Aallarniutitut atuneq**

Sap.ak.siulliit arfineq pingasut ima atuisaait:

- Nicorette mattutissaq ataaseq 25 mg/ullormut nal.ak.16-it.
- Nicorette tamuasassaq / Nicorette Microtab / Nicorette Cooldrops 2 mg pisariaqartitsineq

naapertorlugu, nalinginnaasumik ullormut 5-6 imal. Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassaq seqqannerit 1-2 nal. ak. affaata nalunaaquttalluunniit akunnera ataaseq qaangiukkaangat imal. pisariaqartitsineq naapertorlugu ullormut Nicorette najuussassat 10 mg-imut annertussusileriikkat sisamat imal. tallimat.

- Nicorette tamuasassat/Microtab oqqap ataani aatitassat ullormut annerpaamik 24-it atorsinnaavatit, milluagassat annerpaamik 15-it, qarnup iluanut seqqataammik seqqannerit annerpaamik 32-it imal. Nicorette najuussassat 10 mg-ikkaartut annerpaamik aqqaneq marluk.

### **Ikiliartuaartitsineq**

Sap. ak. arfineq pingasuni atuereernerup kingorna ikiliartuaartitsinissannut marlunnik periarfissaqarputit:

### **Siulleq**

1. Nicorette mattutissat annikinnerusumik sakkortussusillit atorsinnaavatit.

- Nicorette Invisi 15 mg/nal. ak. 16-it mattutissat sap. ak. marlunni atoqqaassavatit. Nicorette 2 mg tamuasassat, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassat, Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassat, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqataatissaq imal. Nicorette najuussugassat annertussusileriikkat pisariaqartitsinerit naapertorlugu sap. ak. siulliit arfineq pingasut pisarnittut ingerlatiinnakkit.
- Tamatuma kingorna Nicorette Invisi 10 mg/nal. ak. 16-it mattutissaq sap.ak. marlunni. Nicorette 2 mg tamuasassat, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassat, Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassat, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassaq imal. Nicorette najuussugassat annertussusileriikkat pisariaqartitsinerit naapertorlugu sap. ak. siulliit arfineq pingasut pisarnittut ingerlatiinnakkit.
- Naggataagut Nicorette Invisi mattutissat unitsissavatit Nicorette 2 mg tamuasassat, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassat, Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassat, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassaq imal. Nicorette najuussugassat annertussusileriikkat ikilillugit/annikillillugit.

### **Imal.**

2. Nicorette Invisi mattutissat unitsissavatit qaammatillu aqqaneq marluk ingerlanerini imal. atorfissaarunnissaasa tungaanut Nicorette 2 mg tamuasassat, Nicorette Microtab 2 mg oqqap ataani aatsitassat, Nicorette Cooldrops 2 mg milluagassat, Nicorette QuickMist qarnup iluanut seqqatassaq imal. Nicorette najuussugassat annertussusileriikkat ikiliartortissavatit.

### **Tamuasassanik/ milluagassanik/oqqap ataani aatsitassanik 2 mg, oqqamut seqqataammik imal. najuussugassamik akullugit mattutissanik atuinerup tabelinngorlugu takutinneqarnera.**

Sivissusaa	Mattutissat	Tamuasarissat 2 mg	Najuussugassat 10 mg	Oqqamut seqqataat 15 mg
Sap.ak siulliit 8	Mattutiss. 1 25mg/nal.ak.16	Pisariaqartitsinerimi ull. 5-6	Pisariaqartitsinerimi ull. 4-5	Pisariaqartitsinerimi nal. ak. affaa nalunaaquttalluunniit akunnera qaangiukkaangat seqqanneq ataaseq marluluunniit
<i>Pujortarunnaarniarneq - periarfissaq siulleq</i>				
Sap.ak.2 tulluittut	Mattut 15 mg/ullormut nal.ak.16	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit
Sap.ak.2 tulluittut	Mattut 10mg ullormut nal.ak.16	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit	Pisariaqartitsineq naapertorlugu nangikkit
Qaammatit 12 ingerlanerini		Ikiliartortinneqarnerat	Annikillartortinneqarnerat	Annikillartortinneqarnerat
<i>Pujortarunnaarniarneq -periarfissat aappaat</i>				
Qaammatit 12		Suli ikiliartortinneqarnerat	Suli annikillartortinneqarnerat	Suli annikillartortinneqarnerat

ingerlanerini				
---------------	--	--	--	--

**Utoqqaat:**

Utoqqarni nakorsaatip annertussusaa allannngortittariaqanngilaq. Nakorsap inassuteqaataa maliguk.

**Meeqqat inuusuttuaqqallu:**

Meeqqat 15-it inorlugit ukiullit Nicorette-tussanngillat.

Nikotinip inersimasumit tupatortumit saperneqanngitsup meeqqanit mikisunit toqputigineqarsinnaanera maluginiaruk.

**Tartut tinguullu sulilluarunnaarsimaneranni:**

Nakorsap innersuussutaa malillugu atuineq annikillisittariaqarpoq.

**Nicorette Invisi mattutissat ingasaassimagukkit**

Nicorette Invisi mattutissanik paasissutissiisummi matumani allassimasunit imal. nakorsap innersuussutaanit amerlanerunik atuisimaguit inuummarlioruillu nakorsaq, ajoqusersimasunut nakorsiartarfik imal. nakorsaatilerisoq attavigiuk. Puua nassaruk.

**Nikotin ingasaassimagukku** tupatorunnaarniutinik aamma /imal. tupatorninnik, ingasaassisimanermut ersiuteqalersinnaavutit. Meriannngulersinnaavutit, nuakoornulersinnaavutit, naarlulersinnaavutit, timmilersinnaavutit, kiakkerujussuarsinnaavutit, niaqorlulersinnaavutit, uissanngulersinnaavutit, tusaaniarnerit akornuteqalersinnaavoq nukillaangalersinnaallutillu.

Nikotin-imik ingasaassisimanermut ersiuteqaleruit nikotinalinnik atuinerit unitsikallassavat tamatumalu kingorna mattutissat atortakkavit ikilinerisigut imal. mattutissanik annikinnerusumik nikotinalinnik atuilernikkut atuinerit annikillisillugu.

Annertuallaamik atuiguit ilisimajunnaarnermik, sakkukitsumik akuttoqatigiinngitsunillu tilleqalerneramik, akulikkitsuararsuanik tilleqaleruit, uummatip tillernerta akornuteqalerneranik, anerikilliornermik, aap taqqatigut ingerlaarnerata ajalusoornanik noqarnermillu kinguneqartumik aap taqqanut naqitsinera apparsinnaavoq. Nakorsaq, ajoqusersimasunut nakorsiartarfik arlaat attavigiuk imal. pisariaqarpat ambulancimut sianerit.

Nikotin-ip inersimasup tupatortup sapinngisaata meeqqani mikisuni toqussutaasinnaanera maluginiaruk.

**Nicorette Invisi puigorsimagukku**

Nicorette-tornissat puigorsimagukku tullianik pujortaguleruit nicorette-tussaaitit. Puigukkat ilanngullugu marloriaammik Nicorette-tussanngilatit.

**Nicorette-torneq taamaatikukku**

Nicorette-tornerit taamaatitsinnagu atuinerit annikillisikkiartuaaqaassavat. Taamaasiunngikkuit tupatoqqikkusulernissat annertunerussaq.

Nalornissuteqaruit nakorsaq nakorsaatilerisorluunniit aperiuk.

**4. KINGUNERLUUTIT**

Nicorette nakorsaatitut allatulli kingunerluuteqarpoq inuilli tamarmik kingunerluuteqartitsisanngillat.

Kingunerluutit qanoq annertutigisumik atuininnik aallaaveqarput tupatornermilu kingunerluutit assigalugit.

Nicorette mattutissaq amerlersitsisinnaavoq. Sap. ak. siullerni nakorsaatitornermi -atuisut quliugaangata marluk tamatuminnga kingunerluuteqartarput.

### **Kingunerluutit perulunnartut:**

**Qautigoorluinnartut:** inuit nakorsartittut 10.000-iuppata ataatsip inortunit misigineqarsinnaasartut: Tillerit akulikillerujussuarnerat akuttoqatigiigunnaarnerallu. Nakorsaq ajoqusersimasunulluunniit nakorsiararfik attaveqarfigasuaruk. Pisariaqarpat ambulancimut sianerit.

### **Kingunerluutit ulorianaateqanngitsut:**

**Nalinginnaanerpaat** (nakorsartittut **quliuppata ataatsimit** amerlanerusunit misigineqarsinnaasartut): ungillerineq.

**Nalinginnaasut** (inuit nakorsartittut 100-uuppata ataatsip qulillu akornanniittunit misigineqarsinnaasartut):

- Ammip aappillerna, pullalernaq.
- Uissannguneq, niaqorlunneq
- Aqajaqqukut-inalukkatigullu ippiorneq, iggissap qasillerna, meriannguneq, meriarneq.
- Sinissaaleqineq

**Nalinginnaanngitsut** (nakorsartittut 1000-iuppata ataatsip qulillu akornanniittunit misigineqarsinnaasartut):

- Uummatip tillerulunna
- Sapigaqarnikkut qattusuunik aniornininneq

**Qautigoorut** (nakorsartittut 10.000-iuppata ataatsimiit qulit missaanniittunit misigineqarsinnaasartut): Sapigaqarnermut ersiuteqalerneq ilaatigut aniorneqalerneq (qattusuunik aniornininneq) pullalernerlu. Ulorianaateqarsinnaammata nakorsaq oqaluuguk. Kiinnat, siggutit oqqallu pullalerpata inuunermut navianarsinnaammata napparsimmavimmut/ambulancimut sianerit.

### **Maluginiagassat**

Pujortarunnaaruit makkunanga ersiutilimmik pinngitsuuisinnaajunnaarsimanermut kingunerluuteqalersinnaavutit:

- uissannguneq, niaqorlunneq sinissaaleqinerlu
- qanikkut pullaqisoqalerneq

Qautigut qautigorsuarluunniit allanik navianaateqanngitsunik kingunerluuteqartoqarsinnaavoq. Taakku paaserusukkukit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit aperiuk

### **Kingunerluutinik nalunaaruteqarneq**

Kingunerluuteqaruit matumaniluunniit taaneqanngitsunik kingunerluuteqalissaguit, nakorsaq, peqqissaasoq nakorsaaterisorluunniit attavigisariaqarpat.

Illit ilaqqatilluunniit kingunerluutit pillugit toqqaannartumik Lægemedelstyrelsimut ataani paasissutissiisutaasut aqqutigalugit aamma nalunaarsinnaavusi

Lægemedelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Nittartagaq:

www.meldenbivirkning.dk. E-mail: dkma@dkma.dk

Kingunerluutinik nalunaaruteqarnikkut nakorsaati isumannaassusaanut paasissutissanik annertunerusunik pissarsinissamat ikiuutissaatit.

## **5.SUMIITINNISSAAT**

Meeqqat inorsillugit inissineqassapput.

Nicorette mattutissiat 25 gradit sinnerlugit kiassusilimmiitineqassanngillat.

Atorneqarfissaanut killiliussa q puuani allassimasoq qaammat naareersimappat Nicorette atorneqassanngillat.

Avatangiisit illersorniarlugit Nicorette mattutikut igitassanut nalinginnaarnut ilanngullugit iginneqassapput.

Nakorsaatitukkavit sinneri qanoq pissanerlugit nakorsaataasivik aperiuk. Avatangiisit illersorniarlugit nakorsaatit sinnerinik kuuffimmut, anartarfimmut eqqaavimmulluunniit igitseqinak.

Tassanngaanaq tupagulersinnaaneq sillimaffiginiarlugu Nicorette mattutissianik sillimmateqarit.

## **6. POORTAT IMARTUSSUSAAT PAASISSUTISSALLU ALLAT**

Nicorette makkunanga akoqarpoq:

Nakorsaatitaa: nikotin

Akui allat: illersuutaa (polyester), polyester ikaartitigaanngitsoq, polybuten, polyisobutylen (oqitsoq akunnattumik oqimaassusilik), silicone, siliceret polyester (anillatinniarnernanut iluaqutitaa).

Nicorette mattutissaq ataaseq nikotin-imik 15,75 mg-imik (nal. ak. 16-ini 10 mg timimut isaatitsisartumik), 23,62 mg (nal.ak 16-ini 15 mg timimut isaatitsisartumik) imal. 39,37 mg-imik (nal.ak.16-ini 25 mg-imik timimut isaatitsisartumik)akoqarpoq.

### **Isikkui poortallu imartussusaat**

Nicorette mattutissaq sisamanik teqeqqoqarpoq akimullu ersingajattuulluni.

Poortat arfineq marlunnik, 14-inik imal. 28-inik imaqarput.

Annertussutsilli tamakkerlutik pissarsiassaanersut apeqqutaassaaq.

### **Tunisassiortoq nioquteqarnissamullu akuersissutilik**

#### **Nioquteqarnissamullu akuersissutilik**

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

### **Tunisassiortoq:**

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstrasse 2, D-56626 Andemach, Tyskland

**Paasissutissiissut kingullermik nutarterneqarpoq november 2015**