

Kingunerluutininik nalunaarutiginnineq

Kingunerluummik malussaruit nakorsaq, peqqissaasoq nakorsaaterisorluunniit attavigiuk. Tamanna aamma kingunerluutinit matumani taaneqanngitsunut atuuppoq. Taamatuttaaq iliit ilaquttatilluunniit kingunerluutit pillugit toqqaannartumik Lægemeddelstyrelsen: www.meldenbivirkning.dk, mailikkut dkma@dkma.dk allakkatigulluunniit nalinginnartigut: Lægemeddelstyrelsen Axel Heides Gade 1, 2300 København S nalunaaruteqarsinnaavusi.

Kingunerluutininik nalunaaruteqarnikkut nakorsaatip isumannaassusaa pillugu paasisutissanik annertunerusunik pissarsinissamat ikiuussinnaavutit.

5. Sumiititsinissaq

Canesten meeqqat inorsillugit inissinneqassapput.

25 gradit sinnerlugit kisaassusilimmiitinneqassangillat.

Atomeqarfissaanut EXP killiussaq puuani allassimasoq qaammat naareersimappat atomeqassangillat.

Nakorsaatikkavit sinnerisa qanoq pinissaat pillugu nakorsaaterisoq aperiuk. Avatangisit illersorniarlugit nakorsaatit sinnerinik kuuffimmut, anartarfimmut eqqaavimmulluunniit igitseqinak.

6. Poortat imartussusaat paasisutissallu allat

Canesten illissap paanut mangutassat 500mg makkunangga

akoqarput:

Illissap paanut manguttakkap ataatsip nakorsaatitaa: Clotrimazol 500 mg.

Akui allat: Calciumlactatpentahydrat, crospovidon, silica, kolloid imertaqanngitsaq, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsinit issorsaasiaq, hypromellose, mikrokrySTALLINSK cellulose mælkesyrilu.

Isikkui imartussusaallu:

Isikkui

Canesten 500 mg illissamat manguttagaavoq qaortoq MU-mik BAYER-imillu nalunaaqutsigaasoq.

Imartussusaat

Illissap paanut manguttagaq ataaseq 500 mg naqillugu anillatsittakkamiittoq polyethylenimik sanaamik mangutsissutitalik

Nioquteqarnissamat akuersissutitilik tunisassiorlorlu:

Zcare4

Tømrenvej 9

6710 Esbjerg V

Canesten® tunisassiatut nalunaakkamat Bayer Aktiengesellschaft-imit

pigineqartumut ilisarnaataavoq

Paasisutissiissut kingullermik nutarterneqarpoq decembari qaammat 2016