

## PAASISSUTISSIISUT: NAKORSAATIT PUUANNUT ILANNGUSSAQ

### Imolope® iisartakkat 2 mg

Nakorsaatitaa: loperamidhydrochlorid

#### Paasissutissiissut una pingaarutilinnik imalik peqqissaartumik atuaruk.

- Nakorsaat matumani nassuiaataasut maleqqissaarlugit imal. nakorsap, nakorsaatilerisup peqqinnissakkulluunniit sullissisup allap innersuussutaa naapertorlugu atussavat.
- Paasissutissiissut kingorna atorfissaqartilersinnaagakku toqqussavat.
- Allalik apequtissaqaruit nakorsaatilerisumut apequtilliigit
- Kingunerluuteqalissagaluaruit -matumani taaneqanngikkaluani- nakorsaq nakorsaatilerisoq peqqinnissakkulluunniit sullissisoq alla attavigiuk.
- Nakorsaat iluaqutaanngippat ajorneruleruilluunniit nakorsamut attaveqarit

Paasissutissiissut nutarterlaaq nittartakkami [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk) -mi pissarsiassaavoq

#### Paasissutissap imai:

1. Sunniutaat atorpeqarfissaallu
2. Atulersinnagit ilisimasassat
3. Atorpeqarnissaat
4. Kingunerluutit
5. Sumiitinnissaat
6. Poortat imartussusaat paasissutissallu allat

#### 1. Sunniutaat atorpeqarfissaallu

Nakorsap allamut iluaqutissatut allaanerusumilluunniit annertussusilerlugit innersuuppagit tamatigut nakorsap innersuussutaa annertussusiliinissamullu paasissutissiissut maleruassavatit.

#### 2. Imolope® atulersinnagit ilisimasassat

##### Imolope® atussanngilatit:

- loperamid akuisaluunniit (imm. 6-imi taaneqartut) arlaat saperukku
- meeqqanut aqqaneq marluk inorlugit ukiulinnut
- kissarulukkuit (38°C sinnerlugu) annalluunniit aattaqarpat
- inalukkanni aseruuttoorneq nangeqqissimappat.
- Antibiotikatoreerninni timmippallaaruit
- manggertitsisutut pullangasutulluunniit misigiguit.

#### Mianersoqqussutit

Imolope® atulersinnagit nakorsaq, nakorsaatilerisoq peqqinnissakkulluunniit sullissisoq alla attavigiuk.

Nakorsaat siunertaanuinnaq atoruk (imm. 1 takuuk), annertussusiliussarlu qaanginnisaannaruk (imm. 3 takuuk). Nakorsaatitortuni nakorsaammik Imolop-ip nakorsaatitaanik loperamid-imik ingasaassisimasuni navianaatilimmik uummaliulerneq nalunaarutigineqarsimavoq (uummatip sukkasuumik akuttoqatigiinngitsumilluunniit tillilerneranik ilaatigut ersiuteqartumik).

#### Immikkut mianersornissaq:

- inalukkakkut aseruuttoortuarnermik nappaateqaruit. Imolope atulersinnagu nakorsaq oqaluuttariaqarpat.
- Imolope timminermut taamaallaat nakorsaataavoq. Timminermut patsisaasoq ilaatigut nakorsartariaasinnaasarpog

- timikkuit. Timinni erngup taratsullu oqimaaqatigiissusaat nakkutigissavat
- nal.ak. 48-it ingerlaneranni pitsaanerulinggikkuit nakorsaatit unitsissavatit
- AIDS-imik nappaateqaruit naatillu pullalerpata. Nakorsaat unitsissavat nakorsamullu attaveqarlutit
- tingut sulilluarunnaarsimappat. Imolope nakorsaatigitillugu immikkut eqqarsaatigisassaqsinnaammat, nakorsaatitulersinnak nakorsaq oqaluuttariaqarpat.

### **Meeqqat inuusuttullu**

Meeqqanut aqqaneq marluk inorlugit ukiulinnut atortariaqanngillat.

### **Nakorsaatitukkat allat**

Nakorsaatinik allanik atuiguit qanittukkulluunniit atuisimaguit tamatigut nakorsamut nakorsaatilerisumulluunniit oqaatigisakkit.

Makku arlaannik Imolope®-imut ilanngullugu atuiguit annertussusaata allanngortissinnaanissaa pissutigalugu nakorsaq attavigissavat:

- Ritonavir (HIV-mut nakorsaat).
- Sulfamethizol (aseruuttoornernut bakterissanik patsiseqartunut nakorsaat)
- Quinidin (uummatip tillernerata akornuteqarneranut malaariamullu nakorsaat).
- Itraconazol, ketoconazol (tappiorannartunik oqunnik patsiseqartumik aseruuttoornernut nakorsaat).
- Gemfibrozil (aap akuata orsup qaffasippallaarneranut nakorsaat).
- Desmopressin (unnuami piumassuserinngisamik quisoortarnermut nakorsaat).

### **Imolope® -ip nerisanut imikkanullu akuliullugu atornissaa**

Imolope® nerisanut imikkanullu akuliullugu iisinnaavat.

### **Naartunermi milutitsinermilu**

Naartuguit milutitsiguilluunniit, naartusoriguit imal. naartussamaaruit, nakorsaat atulersinnagu nakorsaq nakorsaatilerisorluunniit siunersioqqaassavat.

#### *Naartuneq:*

Naartuguit nakorsap innersuussutigippagu aatsaat Imolope nakorsaatigisinnaavat.

#### *Milutitsineq:*

Imolope anaanap immuanut akuliuttarmat, milutitsiguit nakorsaatigissanngilat. Nakorsaq oqaluuguk.

### **Angallannikkut suliffimmilu isumannaallisaaneq**

Imolope® angallannermut suliffimmilu isumannaallisaanermut sunniuteqartumik inuit ilaannut kingunerluuteqartitsisinnaasarpoq.

### **Imolope® lactose-mik akoqarpoq**

Nakorsaat lactose-mik akoqarmat nakorsap sukut arlaannik sapigaqarninnik oqaluttuussimappatit, nakorsaq attavigeqaassavat.

### **3. Atorneqarnissaat**

Nakorsap, nakorsaatilerisup peqqinnissakkulluunniit sullissisup allap innersuussutaa tamatigut maleruassavat. Nalornissuteqaruit nakorsaq, nakorsaatilerisoq peqqinnissakkulluunniit sullissisoq alla aperiuk.

#### **Inersimasut:**

Aallaqqaammut iisartakkat marluk (4 mg). nal. ak. ataaseq qaangiusseeriarlugu iluseqanngitsumik anarnerit tamaasa iisartagaq ataaseq (2 mg) iisassavat. Ullormulli iisartakkat 8 sinnissanngilatit (16 mg). Nakorsap inassutaanik atunngikkukkit nal. ak. 48 qaangiunnerini nakorsaatit unitsissavatit.

#### **Utoqqaat:**

Inersimasutulli atuissapput.

**Meeqqat 12 sinnerlugit ukiullit:**

Aallaqqaammut iisartakkat 2 (4 mg). Nal. ak. ataaseq qaangiusseeriarlugu iluseqanngitsumik anarnerit tamaasa iisartagaq 1 (2 mg). Ullormulli iisartakkat 4 sinnissanngilatit (8 mg). Nakorsap inassutaanik atunngikkukkit nal. ak. 48 qaangiunnerini nakorsaatit unitsissavatit.

**Imolope® meeqqanut 12 inorlugit ukiulinnut atorneqassanngilaq****Tingulluutillit:**

Annertussusissaa nakorsap inassutaa malillugu allanngortinneqassaaq.

**Tartuluutillit:**

Annertussusaa allanngortittariaqanngilaq nakorsalli inassutaa maleruassavat.

Imerkik annertuumik iggiserlutit iisassavatit (1 1/2 dl).

Iisartakkat quppaqarput. Iisartagaq iiuminaatsikkaanni qupillugu iineqarnissaanut quppa naatsorsuussaavoq.

**Ingasaassisimaguit:**

Paasissutissiissut una nakorsalluunniit innersuussinera naapertorlugu Imolope®, ingasaassisimagukku, nakorsaq napparsimmavilluunniit attavigigasuassavat. Ingasaassinermut ersiutaasinnaapput: tillerit akulikillinerat, uummatip akuttoqatigiinngitsumik tillilernerera, uummativit tillernerata allannguuteqarnera (ersiutit taamaattut inuunermut navianartorsiortitsilersinnaapput), nukiit qerattarnerat, ataqatigiissaagaanngitsumik timiip aalalernerera, puunganeq, quiniarnerup ajornartorsiutaanera anernissaaleqineq.

Meeqqat nakorsaammik Imolope-imik annertuumik atuinermi inersimasunit sakkortunerusumik qisuariartarput. Meeraq annertuallaamik nakorsaatitorsimappat imal. qulaani kingunerluutit arlaannik malussarpat nakorsiaakkasuassaaq.

**Imolope® Puigorsimagukku:**

Iisassat puigorsimagukku, tullissaanut utaqqissaatit. Puigukkat ilanngullugu marloriaammik atuissanngilatit.

**4. Kingunerluutit**

Nakorsaat nakorsaatitut allatulli kingunerluuteqarpoq, inuilli tamarmik kingunerluuteqartitsisanngillat.

**Kingunerluutit nalinginnaasut (atuisuni qulini ataatsimit atugaasartut):**

- Manngertitsineq, pullanganeq, meriannguneq
- Niaqorlunneq, uissannguneq

**Kingunerluutit nalinginnaanngitsut (atuisuni 100-ini ataatsimit atugaasartut):**

- Puunganeq
- Nasserineq, naakkut iluaalliorneq, panertoorneq, meriarneq, iggissap qasillernerera
- Aniornininneq

**Kingunerluutit qaqutigoortut (atuisuni 1.000-ini ataatsimit atugaasartut):**

- Sapigaqarnermut qisuariaatit navianaatillit, ilaatigut kiinnap, oqqap iggissalluunniit pullalernerat, iisiniarnerup ajornartorsiutaanera, anernikilliorneq.
- Ilisimajunnaarneq imal. ilisimajunnaaqqaaneq, perusoqannginneq, nukiit sukannerat, aap taqqanut naqitsinerata qaffanera, timip aalanerata ataqatigiissarnissaanik ajornartorsiuteqarneq.
- Ammikkut nappaatit navianaatillit (Stevens-Johnsons syndrom: nappaat kissarnerarnermik, pullaqisunik aniornininnermik timillu amarngisa arlaata ataatsip arlallilluunniit eqqaagut aseruuttoornermik ersiutilik, imal. toksisk epidermal nekrolyse: ammikkut nappaat ameramik utilersitsisoq)
- Ammip pullalernerera, qattusuunik aniornininneq, ungillierneq.
- Inalukkat qissallattoornerat, inalugarsuup suanngarnera (megacolon), naat pullannerat.
- Nakatsup imaarsinnaajunnaarnera.

- Qasoqqaneq.
- Tappiutit millinerat.

**Kingunerluutit qaqtigoornerit** (atusuni 10.000-ini ataatsimit atugaasartut):

- Inalukkanik qissallattoorneq.
- Inalugarsuup suanngarnera (megacolon).

### **Kingunerluutininik Sundhedsstyrelsimut nalunaaruteqarneq**

Kingunerluutininik malussaruit nakorsaq, peqqissaasoq nakorsaaterisorluunniit oqaluuttariaqarpat. Tamanna kingunerluutininut matumani taaneqanngitsunut aamma atuuppoq. Illit ilaqquttatilluunniit aamma kingunerluutit pillugit toqqaannartumik Sundhedsstyrelsimut [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk) aqutigalugu imal. Sundhedsstyrelsi mailikkut, allakkatigut nalinginnaasutigut oqarasuaatikkulluunniit attavigalugu immersugassamik piniarsinnaavusi.

Kingunerluutit nalunaarutiginerisigut, nakorsaatip matuma isumannaassusaa pillugu paasissutissanik annertunerusunik pissarsinissamut ikiuussinnaavutit.

## **5. SUMITINNISSAAT**

- Meeqqat inorsillugit Imolope inissineqassapput.
- Atorneqarfissaanut killiliussa qpuani allasimasooq qaangerneqassanngilaq. Atorneqarfissaat kingulleq qaammatip pineqartup naggatigaa.

Nakorsaatitukkavit sinnerisa qanoq pinissaat pillugu nakorsaaterisoq/nakorsaataasivik attavigiuk. Avatangiisit illersorniarlugit nakorsaatit sinnerinik kuuffimmut, anartarfimmut eqqaavimmulluunniit igitseqinak.

## **6. PAASISSUTISSAT ALLAT**

Imolope®-ip akui:

- Nakorsaatitaa: Loperamidhydrochlorid
- Akui allat: Lactosemonohydrat; stivelse; povidon; magnesiumstearat; talcum; silicium dioxid, kolloid; natriumstivelsesglycolat; qalipaait (E 104) & (E 133).

### **Isikkui annertussutisillu:**

lisartakkat quppallit.

### Poortat imartussusaat

Imolope naqillugit anillatsittakkanut 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 40, 56, 60 kiisalu100-nik amerlassusilerlugit poortugaapput.

Imolope® inuttaannut naammattusaakkat naqillugit anillatsittakkat: 16, 40 & 100-nik amerlassusillit.

Annertussutisilli tamakkerlutik pissarsiassaanersut apequtaassaaq.

### **Tunisassiortoq nioquteqarnissamullu akuersissutilik**

Orifarm Generics A/S

Energivej 15 5260 Odense S

Danmark info@orifarm.com

**Paasissutissiissut kingullermik nutarterneqarpoq maaji qaammat 2017**