

**ATUISUMUT PAASISSUTISSIISUT NAKORSAATIT PUUANNUT
ILANNGUSSAQ**

Mucolysin® imermut aatsittassat 200 mg
Acetylcystein

Paasissutissiissut una pingaarutilinnik imalik peqqissaartumik atuaruk.

Paasissutissiissummi nakorsamit, nakorsaaterisumit peqqinnissakkulluunniit sullissisumit allamit nassuiaatigineqartut tamatigut maleqqissaarlugit nakorsaat atortaruk.

- Paasissutissiissut kingorna atorfissaqartilersinnaagakku toqqussavat.
- Allamik apequtissaqaruut nakorsaaterisumut apequtilliigit.
- Kingunerluuteqaleruit, ajornerulerpata matumaniluunniit allassimangitsunik kingunerluuteqaleruit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit attavigiuk (imm 4 takuuk).
- Iluaqutaanngippat ajornerulersitsippalluunniit nakorsamut attaveqarit.

Nakorsaatitut ilanngullugu paasissutissiissut nutarterlaaq nittartakkami www.indlaegsseddel.dk -mi atuarneqarsinnaavoq.

Paasissutissiissutit imai

1. Sunniutaat atorneqarfissaallu
2. Atulersinnagit ilisimasassat
3. Atorneqarnissaat
4. Kingunerluutit
5. Sumiitinnissaat
6. Paasissutissat allat

1. Sunniutaat atorneqarfissaallu

Mucolysin puanni nuammik ninngusuumik palangartitsisarpog.

Ajornerulissaguit pitsaanerulinggikkuilluunniit nakorsaq attavigiuk.

Nakorsap Mucolysin allamut nakorsaasiuppagu nakorsap peqqussutaa tamatigut malissavat.

2. Mucolysin nakorsaasiutsinnagu ilisimasassat

Mucolysin nakorsaatiqissanngilat

- Acetylcystein akuisalunniit arlaat saperukku (imm. 6-imi taaneqartuit).
- Qanittukkut aattalimmik qiseqaruut.

Nakorsap innersuussutigingisaanik Mucolysin meeqqanut tallimat inorlugit ukiulinnut atorneqassanngilaq.

Mianersoqqussutit

- asmaqaruut sionatigulluunniit anerikilliorsimaguit (puaat sulluaraanik eqikkartoorsimagut).
- aqajaqqup ameraasaagut ikeqaruut imal. ikeqarnikuuguit.
- histamin-imut immikkut malussarissuuguit

Maluginiagassat:

Mucolysin navianaatilimmik ammikkut aniorninititsisinnaavoq. Ammikkut ameraasakkullu allannguuteqaruut nakorsaq attavigissavat nakorsaallu atorunnaarlugu.

Saniatigut allanik nakorsaatoruit

Allanik nakorsaatoruit qanittukkulluunniit nakorsaatorisimaguit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit tamatigut ilisimatissavat.

Nakorsaq oqaluuguk:

- antibiotikamik nakorsaateqaruit. Nakorsaatit taakku minnerpaamik nal. ak. marlunnik akunnilerlugit atortariaapput
- quersaatoruit
- nitroglycerin (glycerylnitrat) nakorsaatigigukku

Mucolysin nerisanut imikkannullu akuliullugu

Mucolysin nerisanut imikkannullu akuliullugu iisinnaavat tamannali pisariaqanngilaq.

Naartuneq milutsisinerlu

Naartuguit, milutsisiguilluunniit, naartusoriguit imal. naartulernissat pilersaarutigigukku nakorsaat atulersinnagu nakorsaq nakorsaaterisorluunniit siunersuussavat. Naartunerup milutsisinerulluunniit nalaani nakorsaatip atornissaa innersuussutaanngilaq. Nakorsaq oqaluuguk.

Angallannikkut-suliffimilu isumannaallisaaneq

Mucolysin suliffiup isumannaatsuunissaanut aqqusinermilu isumannaatsumik angalanissamat sunniteqanngilaq.

Mucolysin akuilu allat pillugit paasissutissat pingaarutillit

Mucolysin natrium-imik akoqarpoq. Nakorsaat seqqannermi ataatsimi natrium-imik 99 mg-imik akoqarpoq. Tarajukitsunik nerequsaaguit tamanna eqqarsaatigissavat.

Mucolysin immuup sukkuamik lactose-mik naatitallu sukkuannik sorbitol-imik akoqarpoq

Sukkut arlaannik sapigaqarninnik nakorsap oqaluttuussimappatit nakorsaat atulersinnagu nakorsaq attavigiuk.

3. Mucolysin ima atorineqassaaq

Nakorsaat matumani nassuiaataasut imal. nakorsap, nakorsaaterisorluunniit maleruaqqusaa maleqqissaarlugu atussavat. Nalornissuteqaruit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit aperikkat.

Annertussusiliuttagaq nalinginnaasoq

Inersimasut: iisartagaq imermut aatsitassaq ataaseq (200 mg) ullormut pingasoriarlugu.

Meeqqat tallimmeereersimasut: iisartagaq imermut aatsitassaq ataaseq (200 mg) ullormut marloriarlugu.

Mucolysin meeqqanut tallimat inorlugit ukiulinnut atussanngilat.

Atornissaannut ilitsersuut

Iisartagaq immiartorfik qiteqqullugu imermik immerlugu aatsissavat. Nakorsartinnerup aallatinnerani nuak palanngarpat sininniarnermut akornusersuutaasumik quersorfiulersarmat Mucolysin unnukkat kingusissukkat atussanngilat.

Mucolysin ingasaassimagukku

Mucolysin matumani innersuussutaasumut nakorsalluunniit annertussusiliusnaanut sanilliullugu ingasaassimagukku peqqiilliortutullu misigisimaguit nakorsaq, ajoqusersimasunut nakorsartarfik nakorsaaterisorluunniit attavigiuk. Ingasaassinermut ersiutaasarput meriannuneq meriarnerlu.

Mucolysin puigorsimagukku

Mucolysin puigorsimagukku marloriaataannik atuinngisaannarit.

Mucolysin taamaatikkukku

Nalornissuteqaruit nakorsaq nakorsaaterisorluunniit aperiuk

4. Kingunerluutit

Mucolysin nakorsaaitut allatulli kingunerluuteqarput inuilli tamarmik kingunerluuteqartitsisangillat.

Kingunerluutit navianaatillit

Kingunerluutit qaqutigoortut: Nakorsaaitortut 1.000-it akornanni ataatsip pallittunit misigineqartartut:

- anerikilliorneq. Nakorsaq ajoqusersimasunulluunniit nakorsiartarfik attavigigasuaruk. Pisariaqarpat ambulancimut sianerit

Kingunerluutit qaqutigooqisut: nakorsaaitortut 10.000-it akornanni ataatsip inortunit misigineqartartut:

- Sapigaqarneq pissutaalluni tassangaanaq aniorneqalorneq anerikilliuorneq ilisimajunnaarnerlu (anafylaktisk shock) (minutsit nalunaaquttallu akunnerisa arlalialuit iluanni). Ulorianaateqarsinnaamat ambulancimut sianerit.

Kingunerluutit navianaateqanngitsut

Kingunerluutit nalinginnaanngitsut: Nakorsaaitortut 100-it akornanni ataatsip pallittunit misigineqartartut:

- Qanikkut aseruuttoorneq, nasserineq, timminneq, meriarneq, iggissakkut qasilisitsineq meriannunerlu.
- Niaqorlunneq kissarneqarnerlu.
- Sapigaqarnermut ersiuteqarneq (ammikkut aniorninneq qattusuunillu pullattoqalenera, ungillierneq, sapigaqarnikkut qattusuunik aniorninneq, anerikilliorneq, tillerit akulikillinerat aallu taqqanut naqitsinerata qaffannera). Navianaateqalersinnaavoq. Nakorsaq oqaluuguk. Kiinnat, siguutit oqqallu pullalerpata ulorianaateqarsinnaamat ambulancimut sianerit.
- Siutinik siorsutitsineq (tinnitus).

Kingunerluutinik nalunaarutiginninneq

Kingunerluutinik malussaruit, nakorsaq nakorsaaiterisorluunniit oqaluuttariaqarpat. Tamanna aamma kingunerluutinut matumani taaneqanngitsunut atuuppoq. Illit ilaqtattilluunniit kingunerluutit pillugit ataani pasissutissat aqquutigalugit toqqaannartumik Lægemedelstyrelsimut nalunaarutigisinnaavasi.

Lægemedelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Nittartagaq: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Kingunerluutinik nalunaaruteqarnikkut nakorsaaitip isumannaassusaanut paasissutissanik annertunerusunik pissarsinissamat ikiuutissaatit.

5. Sumiitinnissaat

- Meeqqat inorsillugit inissinneqassapput
- Mucolysin-it isuguttarunik atorsinnaajunnaassammata matulluarlugu puaniitiinnaruk.
- Atorneqarfissaanut killiliussa qauani allassimasooq (EXP) qaammat naareersimappat Mucolysin atorneqassanngilaq.
- Nakorsaaitukkavit sinnerisa qanoq pinissaat pillugu nakorsaaiterisoq aperiuk. Avatangiisit illersorniarlugit nakorsaait sinnerinik kuuffimmut, anartarfimmut eqqaavimmulluunniit igitseqinak.

6. Annertussutsit paasissutissallu allat

Mucolysin imermut aatsitassat (200 mg) akui:

Nakorsaaitaa: Acetylcystein 200 mg.

Akui allat: vandfri citronsyre, vandfri natriumhydrogencarbonat, natriumcarbonat vandfri, mannitol (E421), vandfri lactose saccharinnatrium (E 954), natriumcyclamat (E 952), natriumcitrat. Mamassusaa (citronaroma): Sorbitol (E420), mannitol (E421), gluconolacton, vandfri colloid silica og citrus olier.

Isikkui imartussusaallu**Isikkui**

Mucolysin ammalortuuvoq qaqortoq imermut aatsitassaq manissumik qaalik

Imartussusaat

Plastikkip ulamertup takisuup imarisinnaasai imermut aatsitassat: 15, 20, 25, 50 imal. 100-it.
Annertussutsilli tamakkerlutik pissarsiassaanersut apequtaassaaq

Nioqquteqarnissamut akuersissutilik tunisassiortorlu:

Sandoz A/S,
Edvard Thomsens Vej 14,
2300 København S, Danmark.

Paasissutissiissut kingullermik nutarterneqarpoq juuni 2016